



mwt GmbH  
Steinweg 5  
19075 Holthusen  
Tel. 03865 / 84 47 17  
Fax 03865 / 84 47 19  
Hotline 0180 / 222 7 444\*

info@mwt.de  
www.mwt.de


*mwt Lettershopsysteme*  
Starke Produkte für sichere Ergebnisse.


Technik, auf die Sie sich bei der Postbearbeitung verlassen können:  
extrem robust, absolut zuverlässig und besonders wartungsfreundlich.

Anfahrt aus Richtung Hamburg oder Berlin:

Autobahn A 24, Abfahrt Hagenow in  
Richtung Schwerin (Hauptstraße) über  
Bandenitz und Warsow.

Am Beginn der Ortsumgehung Pampow  
rechts abbiegen, ca. 800 m geradeaus be-  
findet sich rechterhand das Firmengebäude  
mwt Lettershopsysteme im Steinweg 5.





## *mwt Lettershopsysteme*

Wir wissen, worauf es bei der Postbearbeitung ankommt: Leistung, Zuverlässigkeit und größtmögliche Flexibilität.

Als mittelständisches Unternehmen mit großer Erfahrung in Herstellung, Vertrieb und Service postbearbeitender Maschinen erschaffen wir innovative, nachhaltige Lösungen.


mwt steht für Produkte zur Postbearbeitung, die bewährt-robuste Technik und zeitgemäße Elektronik sinnvoll vereinen. Lettershopsysteme, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern.

- Hohe **Leistung** und absolute **Zuverlässigkeit**.
- Ein exzellentes **Preis-Leistungs-verhältnis**.
- Äußerste **Flexibilität** für individuelle Kundenanforderungen.
- Kompromisslose **Wartungsfreundlichkeit** für minimale Folgekosten.

Wir wissen, was der Markt braucht. Zahlreiche Anforderungen lassen sich mit standardisierten und langjährig bewährten Maschinen lösen. Doch viele Unternehmen benötigen individuelle, maßgeschneiderte Lettershopsysteme. Systeme, die wir in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln.

Wir sind Ihr Partner für Kuvertiermaschinen und Zubehör.

- Kuvertiermaschinen bis B4
- Kuvertiermaschinen für extra dicke Materialstärken
- Falzmaschinen
- Zusammentragmaschinen als Vorstufe für weitere Verarbeitung
- Onlinesysteme
- Bandwender
- Ablaufbänder
- Staffellablagen
- Sondermaschinen



## Kuvertiermaschine OCTOPLUS 3000

Professionell und sicher kuvertieren von C6 bis C5

Die OCTOPLUS 3000 Kuvertiermaschine ist eine variable Greifermaschine für Formate von C6 bis C5 und Materialstärken bis zu 5 mm.

Die Maschine ist von 2 bis 18 Stationen konfigurierbar und um zahlreiche Optionen wie Online- und Lesesysteme sowie Endlos- oder Einzelblattverarbeitung erweiterbar. Mit einer Leistung von 10.000 Takten pro Stunde ist die OCTOPLUS 3000 auch für größere Postaufkommen bestens geeignet.

### OCTOPLUS 3000 – Technische Daten

Formate	Von C6 bis C5 inklusive Zwischenformate
Materialstärke	Verarbeitung von Beilagen bis 5 mm
Nennleistung	10.000 Takte/h
Konfigurierbarkeit	Maschine individuell zusammenstellbar mit 2 bis 18 Stationen
System 3000	Onlinesysteme nach Anforderung des Kunden Endlos- oder Einzelblattverarbeitung Einbindung von Lesesystemen (OME, OCR, Datamatrix, Barcode) Selektive Beilagensteuerung und Vergleich möglich
Ausstattung	SPS-Steuerung mit Farbtouchpanel Kundenspezifische Anpassung des Programms möglich Stufenlose Geschwindigkeitsregelung Stufenlos regelbarer Wenderauslauf Wender auskuppelbar (kann mit oder ohne Wender arbeiten) Getaktete Wasserpumpe Tischverstellung von oben Wartungsarm, größtenteils kugelgelagert Verschiedene Lesesysteme integrierbar Ausführung mit Nestingseinheit möglich
Anschlusswerte	380 V, 50 Hz, 16 A
Maße	Breite 0,90 m, Höhe 1,45 m (mit Touchpanel), Länge 1,65 m (2 Stationen), 2,15 m (4 Stat.), 2,65 m (6 Stat.)



Abbildung mit Falzmaschine OCTOFOLD und Ablaufband OCTOBELT



## Kuvertiermaschine OCTOPLUS 4000



Professionell und sicher kuvertieren von C6 bis B4

Die OCTOPLUS 4000 Kuvertiermaschine ist ein variables Lettershopsystem für Formate von DL bis B4 und extra dicke Materialstärken bis zu 25 mm.

Die Maschine ist mit 4 bis 18 Stationen als Greiferstation, Schiebeanleger oder Friktionsanleger konfigurierbar und um zahlreiche Optionen wie Onlinesysteme, Lesesysteme, Endlos- oder Einzelblattverarbeitung erweiterbar. Eine innovative Kuvertklappen-Schließvorrichtung mit Andruckrollen ermöglicht das korrekte Verschließen auch bei hohem Druck auf die Kuvertklappe.

### OCTOPLUS 4000 – Technische Daten

Formate	Von DL bis B4 inklusive Zwischenformate
Materialstärke	Verarbeitung von Beilagen bis 25 mm
Nennleistung	6.000 Takte/h
Konfigurierbarkeit	Maschine individuell zusammenstellbar mit 4 bis 18 Stationen als Greiferstation, Schiebeanleger oder Friktionsanleger
System 4000	Onlinesysteme nach Anforderung des Kunden Endlos- oder Einzelblattverarbeitung Einbindung von Lesesystemen (OME, OCR, Datamatrix, Barcode) Selektive Beilagensteuerung und Vergleich möglich
Ausstattung	SPS-Steuerung mit Bedienung über Farbtouchpanel Geschwindigkeit stufenlos einstellbar Rollenauswurf stufenlos regelbar Getaktete Wasserpumpe Elektrische Tischverstellung Innovative Kuvertklappen-Schließvorrichtung mit Andruckrollen Ausführung mit Nestingseinheit möglich
Anschlusswerte	380 V, 50 Hz, 16 A
Breite	1,20 m bis max. 1,80 m (mit Umschlaganleger)
Länge	3,30 m (4 Stationen) 4,50 m (6 Stationen) 5,60 m (8 Stationen)






*Zusammentragmaschine OCTOCOMP 5000*  
Effizient und effektiv zusammentragen



Die OCTOCOMP 5000 Zusammentragmaschine ist eine optimale Vorstufe für weitere Anwendungen Ihrer Postverarbeitung. Sie ist in der Stationsart variabel und kann von 4 bis 8 Stationen konfiguriert werden. Mit bis zu 7.500 Takten pro Stunde ist sie auch für höhere Postaufkommen geeignet.



**OCTOCOMP 5000 – Technische Daten**

Materialstärke	Einzelblatt bis Broschüre, max. Produktstärke 25 mm
Nennleistung	bis 7.500 Takte/h
Konfigurierbarkeit	Maschine individuell zusammenstellbar mit 4 bis 18 Stationen
Ausstattung	SPS-Steuerung mit Farbtouchpanel Kundenspezifische Anpassung des Programms möglich Stufenlose Geschwindigkeitsregelung Wartungsarm, größtenteils kugellagert Doppel- und Fehlblattkontrolle Ausführung mit Nestingseinheit möglich verschiedene Anleger möglich: Greifer, Schiebe-, Friktionsanleger
Anschlusswerte	380 V, 50 Hz, 16 A
Breite	1,20 m
Länge	3,30 m (4 Stationen) 4,50 m (6 Stationen) 5,60 m (8 Stationen)



## Zubehör

### Clevere Komponenten für beste Ergebnisse

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – oder: mit sinnvollen Komponenten ein individuell optimiertes Lettershopsystem gestalten.

mwt hat die passenden Lösungen für Sie. Perfekt abgestimmt, robust und zuverlässig.

#### **OCTOVAKU 1000** Saugband

Einsatz	Basis für Etikettier- und Inkjet-Systeme
Ausstattung	Geschwindigkeit stufenlos regelbar Höhenverstellbar Papierzuführungssysteme nach Bedarf
Inkjet-System	PC-System Kopfzahl variabel
Etikettier-System	Verschiedene Systeme integrierbar
Anschlusswerte	220 V, 50 Hz, 4 A
Maße (B x L)	0,40 m x 1,20 m



Abbildung mit Ink-Jet-System






### OCTOFLIP 1200 Bandwender

Formate	C6 bis C4
Ausstattung	Geschwindigkeit stufenlos regelbar Höhe und Neigung verstellbar
Anschlusswerte	220 V, 50 Hz, 4 A
Maße (B x L)	0,40 m x 1,20 m



### OCTOBELT 1500/2500 Ablaufband

Einsatz	Transport- oder Übergabeeinheit für diverse Anwendungen
Ausstattung	Taktung nach Vorwahlstückzahl möglich Geschwindigkeit stufenlos regelbar Spezielle Maßfertigungen sind möglich Zusatzausstattungen (z. B. Lesegeräte) möglich Höhe und Neigung verstellbar
Anschlusswerte	220 V, 50 Hz, 4 A
Maße (B x L)	0,40 m x 1,50 m oder 0,40 m x 2,50 m (Standard)



### OCTOPACK 1500/2500 Staffellablage

Formate	C6 bis C4
Ausstattung	Vorwahlzähler Summenzähler PLZ-Lesung optional Höhe und Neigung verstellbar
Anschlusswerte	220 V, 50 Hz, 4 A
Maße (B x L)	0,40 m x 1,50 m oder 2,50 m

### OCTOFOLD 1 Falzmaschine

Nennleistung	7.500 Takte/h, bis 1.500 Blatt Magazin
Ausstattung	Einfache Montage, einsetzbar auf Greifermaschinen (MWT, Bell&Howell, Böwe), keine elektrische Anbindung an die Kuvertiermaschine nötig Falzarten: Wickelfalz, Z-Falz Kompakt-SPS-Steuerung Geschwindigkeit stufenlos regulierbar
Anschlusswerte	220 V, 50 Hz, 4 A
Maße (B x L x H)	0,35 m x 0,35 m x 0,70 m





*Generalüberholung, Umrüstung und Service*  
mwt-Dienstleistungen – zuverlässig, schnell und sparsam



mwt – wir sorgen dafür, dass Sie flexibel bleiben. Mit neuesten Kuvertiermaschinen, modernster Kuvertiertechnik und perfekt gewarteten Systemen.

Eine neue Maschine zur Postbearbeitung bietet viele Vorteile hinsichtlich größtmöglicher Leistung und Zuverlässigkeit. Doch nicht immer ist die Anschaffung einer neuen Maschine notwendig. Häufig macht es auch Sinn, eine vorhandene Maschine von Grund auf zu überholen und mit aktuellster Steuerungstechnik zu aktualisieren. Das kann Liquidität sparen und mehr Flexibilität für andere Investitionen oder Aktivitäten schaffen.

Selbstverständlich schauen wir uns Ihre vorhandenen Anlagen genau an und sprechen Ihnen eine sinnvolle und ehrliche Empfehlung aus – ganz abhängig von Ihrem individuellen Bedarf und den persönlichen Wünschen.

Unsere Servicetechniker kümmern sich absolut verlässlich um das reibungslose Funktionieren Ihrer Maschinen – bei Ihnen vor Ort oder in unserer Werkstatt. Während einer umfassenderen Werkstattdurchsicht oder Wartezeit auf eine speziell gefertigte Maschine ist es möglich, eine passende Maschine von uns auszuleihen.

Und sollten Sie sich doch für eine neue Maschine entscheiden, nehmen wir Ihre alte gern in Zahlung.

- Servicedienstleistungen und Ersatzteile
- Durchsichten und Wartungen vor Ort
- Verleih von Kuvertiermaschinen während der Werkstattdurchsicht
- Überholung und Durchsicht in unserer Werkstatt
- Generalüberholungen von Kuvertiermaschinen
- Umrüstung auf neue Spezifikationen
- Einbau neuer SPS-Steuerung mit individueller Programmanpassung
- Inzahlungnahme ihrer Kuvertiermaschine